

adira

inovação permanente >>>



QH
Quinadoras hidráulicas ascendentes
Capacidade: 160 - 1000 kN
Comprimento: 600 - 3000 mm



QIH e QIH Tandem
Quinadoras hidráulicas descendentes
Capacidade: 1750 - 12.500 kN (cada máquina)
Comprimento: 4000 - 10000 mm (cada máquina)



QIHF
Quinadoras hidráulicas descendentes
Capacidade: 500 - 3200 kN
Comprimento: 2000 - 4000 mm

NOVO

QHD
Quinadoras hidráulicas descendentes

Capacidade: 250 - 3000 kN
Comprimento: 1250 - 6000 mm



inovação_tecnologia_automação

quinadoras hidráulicas >>>



GHL
Guilhotinas hidráulicas de corte oscilante
Espessura: 4 mm
Comprimento: 1280 - 2500 mm



GV
Guilhotinas hidráulicas de ângulo variável
Espessura: 13 - 25 mm
Comprimento: 3000 - 8000 mm

NOVO

GH
Guilhotinas hidráulicas de corte oscilante

Espessura: 4 - 16 mm
Comprimento: 2000 - 8000 mm



ergonomia_segurança_design

guilhotinas hidráulicas >>>



A. DIAS RAMOS - MÁQUINAS FERRAMENTAS, LDA.

Rua António Bessa Leite, 976-1106
4150-072 Porto > PORTUGAL
Telf. + 351 22 619 27 00
Fax. + 351 22 619 27 01
E-mail: adira@adira.pt > www.adira.pt

