TVK-1000i - TVK-1500i



Tornos Convencionais com Velocidade de Corte Contínua



ACESSÓRIOS STANDARD

- Eixo árvore acionado por motor com inversor de frequência, com velocidade de corte constante
- Placa universal de 3 castanhas 9" (TVK-1000i) e 12" (TVK-1500i)
- Placa de 4 castanhas 10" (TVK-1000i) e 16" (TVK-1500i)
- Sistema de refrigeração
- Porta ferramentas com troca rápida
- Luminária de serviço
- Desarme automático do carro longitudinal

Caixa de distribuição

- Proteção traseira contra cavacos
- Placa de arraste e pinos 300 mm (TVK-1000i) e 400 mm (TVK-1500i)
- Contra ponto fixo MT nº 4
- Caixa de ferramentas de serviço
- Manual de operação e lista de peças de reposição
- Flange
- Luneta fixa e móvel
- Nônio para entrada de roscas

Painel de Comando

Refrigeração e Iluminação

Porta Ferramenta

com troca rápida

Carro Transversal, Contra Ponto,

Painel elétrico com inversor

de frequência de velocidade

DESCRIÇÃO TÉCNICA		TVK-1000i	TVK-1500i
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS			
Diâmetro admissível sobre o barramento	mm	410	508
Diâmetro admissível sobre o carro transversal	mm	264	353
Diâmetro admissível na cava	mm	583	698
Distância entre pontas	mm	1.000	1.500
Curso do carro transversal	mm	220	270
Largura do barramento	mm	260	305
CABEÇOTE FIXO			
Nariz da árvore	Cam-Lock	DI-6"	DI-6"
Diâmetro de passagem	mm	52	80
Número de velocidades	Infinitamente Variável		
Gama de velocidades	rpm	20-2500	30-2200
CONTRA PONTO			
Diâmetro do mangote	mm	52	59
Curso do mangote	mm	152	127
Sede cônica do mangote	MT	Nº 4	Nº 4
ROSCAS			
Roscas métrica	mm	0,2 - 14	0,2 - 14
Roscas fios por polegadas - 28 Tipos	FPP	2 - 72	2 - 72
MOTORES			
Motor principal	Kw / HP	3,7/5,0	5,5/7,5
Motor da bomba de refrigeração	HP	1/4	1/4
Voltagem do equipamento	Volts	220	220
DIMENSÕES			
Peso líquido	Kg	1.400	1.900
Comprimento	mm	2.270	2.900
Largura	mm	1.120	1.120
Altura	mm	1.745	1.745

Reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações nas especificações técnicas dos equipamentos acima, sem prévio aviso.

BENER COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA.

Rua Parsh, 450 - Distrito Industrial - 13280-000 - Vinhedo - SP - Brasil

Fone: (19) 3826-7373 - Fax: (19) 3826-7374

e-mail: vendas@bener.com.br - **www.bener.com.br** Show Room SP: Rua Bragança Paulista, 1.228 - Sto. Amaro

Televendas: (11) 5641-3993

